

Отметка о размещении (КИМ 24220041000100504354/2022038298 от 12.04.2022) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, «ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий»;
QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольно (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ»



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю
(Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю)

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому
краю в Балахтинском районе

от «28» апреля 2022 г., 14 час. 40 мин. № 8745

Красноярский край, Балахтинский район, п. Балахта, ул. Советская, 113»А»
(место составления акта)

Акт выездной плановой проверки

Выездная проверка проведена в соответствии с решением начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в Балахтинском районе В.И. Цибикова № 1366 от 07.04.2022, учетный номер проверки 24220041000100504354, номер плана 2022038298 .

Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного контроля (надзора) за исполнением требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Выездная проверка проведена: Малаховой Анастасией Николаевной – старшим специалистом 1 разряда территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в Балахтинском районе, Чанчиковой Ольгой Александровной – ведущим специалистом – экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в Балахтинском районе.

К проведению выездной проверки были привлечены: специалист филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в Балахтинском районе (Аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.510639, зарегистрирован в Государственном Реестре от 20.10.2015), аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710074 от 03.09.2015 Федеральной службы по аккредитации, зарегистрирован в Едином реестре от 03.07.2015, выдан 03.09.2015 Федеральной службой по аккредитации (РОСАККРЕДИТАЦИЯ): помощник врача по общей гигиене Степанова Анастасия Викторовна с полномочиями отбора проб (образцов); специалист филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Шарыпово (Аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.510639, зарегистрирован в Государственном Реестре от 20.10.2015), аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710074 от 03.09.2015 Федеральной службы по аккредитации, зарегистрирован в Едином реестре от 03.07.2015, выдан 03.09.2015 Федеральной службой по аккредитации (РОСАККРЕДИТАЦИЯ): эксперт-физик Блинов Сергей Анатольевич с полномочиями исследования факторов среды обитания.

Выездная проверка проведена в отношении: Краевого государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Центр социальной помощи семье и детям "Приморский" (КГБУ СО «Центр социальной помощи семье и детям "Приморский").

Выездная проверка проведена по адресу (местоположению): 662430, Красноярский край, Новоселовский район, с. Новоселово, ул. Октябрьская, д. 1 «А»; 662430, Красноярский край, Новосёловский район, с. Новосёлово, ул. Октябрьская, д. 1 «А», пом. 2.

Контролируемое лицо: Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Центр социальной помощи семье и детям "Приморский" (КГБУ СО «Центр социальной помощи семье и детям "Приморский") зарегистрировано Администрацией Новосёловского района Красноярского края 29 апреля 1996г., за основным государственным регистрационным номером ОГРН – 1102439000212, ИНН 2429002792, юридический адрес: 662430, Красноярский край, Новосёловский район, с. Новосёлово, ул. Октябрьская, д. 1 «А», место фактического осуществления деятельности: 662430, Красноярский край, Новосёловский район, с. Новосёлово, ул. Октябрьская, зд. 1 «А», помещение 2, контактный телефон: 8 (39147) 99573.

Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «12» апреля 2022 г., 10 час. 00 мин. по «28» апреля 2022 г., 14 час. 40 мин.

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил: 2 рабочих дня, 08 часов 30 мин.

Проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с необходимостью проведения исследований (испытаний) измерений уровней физических факторов неионизирующей природы (решение о

приостановлении проведения выездной проверки № 1467 от 18.04.2022) на срок с 09 час. 00 мин. «19» апреля 2022 г. по 18 час. 00 мин. «26» апреля 2022г.

При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр, в следующие сроки:

с 12.04.2022г 10 час. 00 мин. по 12.04.2022г 15 час. 00 мин.

по месту осуществления деятельности КГБУ СО «Центр социальной помощи семье и детям "Приморский" (пищеблок), по адресу: 662430, Красноярский край, Новосёловский район, с. Новосёлово, ул. Октябрьская, зд. 1 «А», помещение 2, по результатам которого составлен: протокол осмотра № 7583 от 12.04.2022г;

с 14.04.2022г 10 час. 30 мин. по 14.04.2022г 14 час. 00 мин.

по месту осуществления деятельности КГБУ СО «Центр социальной помощи семье и детям "Приморский" (учреждение), по адресу: 662430, Красноярский край, Новосёловский район, с. Новосёлово, ул. Октябрьская, зд. 1 «А», помещение 2, по результатам которого составлен: протокол осмотра № 7770 от 14.04.2022г;

2) отбор проб (образцов), в следующие сроки:

с 12.04.2022г 10 час.30 мин. по 12.04.2022г, 11 час. 50 мин.

по месту осуществления деятельности КГБУ СО «Центр социальной помощи семье и детям "Приморский", по адресу: 662430, Красноярский край, Новосёловский район, с. Новосёлово, ул. Октябрьская, зд. 1 «А», помещение 2, по результатам которого составлены: протоколы отбора проб (образцов) №№ 725, 726 от 12.04.2022г;

3) инструментальное обследование, в следующие сроки:

с 14.04.2022г 12 час. 30 мин. по 14.04.2022г 13 час. 40 мин.

по месту осуществления деятельности КГБУ СО «Центр социальной помощи семье и детям "Приморский", по адресу: 662430, Красноярский край, Новосёловский район, с. Новосёлово, ул. Октябрьская, зд. 1 «А», помещение 2, по результатам которого составлен: протокол измерений физических факторов неионизирующей природы №№ 32-183, 32-184 от 15.04.2022г;

4) испытания, в следующие сроки:

с 12.04.2022 «14» час. «50» мин. по 25.04.2022 «10» час. «40» мин.

по месту: Испытательный лабораторный Центр филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае в г. Шарыпово, Аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.510639, выдан Федеральной службой по аккредитации, дата внесения в Реестр аккредитованных лиц 29.10.2015 г., 662315, Красноярский край, г. Шарыпово, 2 микрорайон, д. 8/4, пом. 2, по результатам которого составлены протоколы исследований (испытаний), измерений №№ 172-831, 172-832, 171-565 от 13.04.2022г, №№ 172-827, 172-833 от 15.04.2022г, №№ 172-828, 172-829, 172-830 от 18.04.2022г, № 177-98 от 25.04.2022г.

При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: приказ о назначении руководителя учреждения;

документы права пользования территориями, зданиями, помещениями для осуществления деятельности; штатное расписание учреждения; список сотрудников учреждения с указанием должности, даты приема на работу; документы подтверждающие наличие специального образования у работников пищеблока; списочный состав детей по классам (группам); списочный состав детей, занимающихся по адаптированной образовательной программе; режим работы учреждения, утвержденный руководителем; расписание обязательных и факультативных (дополнительных) занятий; график количества и продолжительности перемен; договор с учреждением здравоохранения на медицинское обслуживание детей; документацию, подтверждающую проведение предварительного при поступлении на работу и периодического медицинского осмотра работников (контингент и списки лиц, подлежащих периодическому медицинскому осмотру в 2022 г., заключительный акт комиссии по результатам периодического медицинского осмотра за 2021 год, за истекший период 2022 года); личные медицинские книжки сотрудников учреждения; документацию, подтверждающую факт проведения профилактических прививок или отказа от них в письменном виде; документацию, подтверждающую прохождение профессиональной гигиенической подготовки и аттестации работников учреждения; материалы по специальной оценке условий труда (СОУТ) или аттестации рабочих мест (при наличии); документы, подтверждающие обследование сотрудников организации на COVID-19; контракты на поставку пищевых продуктов, продовольственного сырья (спецификация всех наименований пищевых продуктов, продовольственного сырья, поставляемых в учреждение); документы, подтверждающие качество и безопасность поступающих в учреждение пищевых продуктов; товаросопроводительные документы, обеспечивающие прослеживаемость пищевой продукции (накладные, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные, товарные чеки; сведения о документах об обязательном подтверждении соответствия в товаросопроводительных документах); примерное цикличное меню, утвержденное руководителем учреждения; меню-требования, меню-раскладки за прошедшие 14 дней до начала проведения проверки; нормативные и технические документы на блюда и кулинарные изделия; бракеражные журналы скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих на пищеблок образовательной организации; журнал бракеража готовой кулинарной продукции; документы, подтверждающие проведение искусственной витаминизации третьих блюд; журналы учета температурного режима хранения пищевых продуктов в холодильном оборудовании (за последние 3 месяца); ведомость контроля за рационом питания за последние 6 месяцев; копия приказа о создании бракеражной комиссии (при наличии); график отпуска горячего питания обучающимся по классам (группам) с указанием времени и перемен; «Гигиенический журнал» ежедневного осмотра работников пищеблока; контракты на оказание услуг по теплоснабжению, водоснабжению, вывозу твердых бытовых отходов, вывозу сточных вод, проведению дератизационных и дезинсекционных работ,

оказанию услуг по демеркуризации ртутьсодержащих ламп и утилизации металлической ртути, на стирку белья, акты приемки выполненных работ по проведению дезинсекционных и дератизационных мероприятий (за последние 6 месяцев) с приложением актов оценки эффективности выполненных работ; акт обследования технического состояния системы вентиляции здания (при наличии системы вентиляции); документы, подтверждающие качество и безопасность технических средств обучения; паспорта и инструкции по применению бактерицидных установок; акты ввода в эксплуатацию бактерицидных облучателей; журнал «Контроля за проведением текущей уборки и дезинфекции помещений учреждения»; программу производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, утвержденную руководителем организации; документы, подтверждающие проведение производственного контроля на рабочих местах, в учебных классах (протоколы инструментальных измерений физических факторов и лабораторных испытаний за 2021 год, за истекший период 2022 года); программу производственного контроля, основанную на принципах ХАССП, утвержденную руководителем организации; документы, подтверждающие лабораторные исследования и испытания за 2021 г. и истекший период 2022 года (протоколы лабораторных исследований и испытаний готовой продукции, пищевых продуктов); договоры с аккредитованными лабораториями на проведение лабораторно-инструментальных измерений и лабораторных испытаний; документы, подтверждающие качество и безопасность применяемых в учреждении: мебели, парфюмерно-косметических средств, игрушек, моющих и дезинфекционных средств, отделочных материалов, используемых при проведении ремонта.

По результатам выездной проверки в КГБУ СО «Центр социальной помощи семье и детям "Приморский" выявлены нарушения обязательных требований:

Работники организации не соответствуют требованиям, касающихся прохождения вакцинации, внесенных сведений о прививках в личную медицинскую книжку (не представлена иная медицинская документация, содержащая сведения о прививках против дифтерии, случаях отказа от профилактических прививок, не представлены сертификаты о прививках), а именно: в медицинской книжке заведующей складом Шишикиной Т.М. 1985 г.р. отсутствуют сведения об очередной ревакцинации против дифтерии, столбняка (1 раз в 10 лет), последняя отметка датирована 13.02.2012г.; в медицинской книжке воспитателя Рубахина И.В. 1975 г.р. отсутствуют сведения об очередной ревакцинации против дифтерии, столбняка (1 раз в 10 лет), последняя отметка датирована 01.09.2011г.; в медицинской книжке экономиста Шалыгиной Н.Н. 1976 г.р. отсутствуют сведения об очередной ревакцинации против дифтерии, столбняка (1 раз в 10 лет), последняя

отметка датирована 15.07.2007г, что является нарушением требований ст. 35. Федерального закона № 52-ФЗ, п. 2 ст. 5 Федерального закона «Об иммунопрофилактике населения» № 157-ФЗ от 17.09.1998 г., п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20).

Данное нарушение в ходе проверки устранено. Согласно информационного письма КГБУ СО «Центр социальной помощи семье и детям «Приморский», копий личных медицинских книжек, поступивших в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в Балахтинском районе 14.04.2022 (входящий номер № 24-19237-2022) в медицинские книжки Шалыгиной Н.Н., Шишикиной Т.М., Рубахина И.В. внесены отметки о проведении вакцинации против дифтерии (13.04.2022г., 03.10.2021г., 17.01.2022г соответственно).

Обеденный зал оборудован столовой мебелью, имеющей дефекты и повреждения покрытия – на момент проверки в обеденном зале установлена столовая мебель (обеденный стол, обеденные стулья) с дефектами и повреждениями в виде следов отслоившегося покрытия, трещин, край стола заклеен скотчем, что не позволяет проводить обработку с применением моющих дезинфицирующих средств, что является нарушением требований п. 2.4.6.3 СП 2.4.3648-20.

Мебель в организации имеет покрытие, не допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств – в раздевальной для мальчиков установлен деревянный диван с дефектами покрытия в виде отколовшегося покрытия (на момент проверки в месте отколовшегося покрытия торчит гвоздь), что является нарушением требований п. 2.4.9 СанПиН 2.4.3648-20.

В здании организации не соблюдаются требования по внутренней отделке помещений:

- покрытие полов в спальней для девочек, спальней для мальчиков имеет дефекты и повреждения в виде дыр в линолеумном покрытии;

- в спальней для девочек, спальней для мальчиков, кабинете специалиста по социальной работе стены имеют дефекты и повреждения покрытия в виде следов отслоившейся краски, трещин;

- в спальней для девочек потолок имеет дефекты покрытия отделки в виде щелей, дыр; в туалете для персонала, коридоре 1 этажа потолок имеет дефекты в виде следов отслоившейся краски, что не позволяет проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением требований п.п. 2.5.2., 2.5.3. СП 2.4.3648-20.

На момент проверки установлено, что туалет для персонала не обеспечен горячим водоснабжением (фактически к умывальной раковине отсутствует подводка горячей воды), что является нарушением требований п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20.

Отделка окон и дверей в организации не позволяет проводить ежедневную влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих

средств – на момент проверки в групповой для мальчиков отделка окон имеет дефекты покрытия в виде следов отслоившейся краски; дверь в спальней для мальчиков имеет дефект покрытия в виде дыры, что не позволяет проводить ежедневную влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением требований п. 2.11.2. СП 2.4.3648-20.

По результатам проведенной экспертизы результатов измерений уровней искусственной освещенности (протокол измерений физических факторов неионизирующей природы №№ 32-183, 32-184 от 15.04.2022г, заключение № 4867 от 25.04.2022г) уровней искусственной освещенности в помещении для пребывания детей, на рабочем месте повара в КГБУ СО Центр социальной помощи семье и детям «Приморский», установлено:

- измеренная общая искусственная освещенность (среднее значение) в игровой группе для девочек № 2-7 (возраст детей от 4 до 6 лет) составила 205 ± 19 лк, что ниже гигиенического норматива (не менее 400 лк) на 176-214 лк, что не соответствует требованиям п. 144 таб. 5.54 раздела V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее СанПиН 1.2.3685-21), п.п. 2.8.1, 2.8.5 СП 2.4.3648-20.

- измеренный уровень общей искусственной освещенности на рабочем месте повара в горячем цехе пищеблока составила 147 ± 14 лк, что ниже гигиенического норматива (300 лк) на 139-167 лк; на рабочем месте повара в моечной столовой посуды пищеблока составила 64 ± 6 лк, что ниже гигиенического норматива (200 лк) на 130-142 лк, что не соответствует требованиям п. 83 табл. 5.25 главы V СанПиН 1.2.3685-21. Измерение уровней искусственной освещенности проводилось прибором – прибор комбинированный «ТКА-ПКМ» (08), заводской номер № 08870, свидетельство № С-АП/30-11-2021/113846273, срок действия от 30.11.2021г до 29.11.2022 г.

КГБУ СО «Центр социальной помощи семье и детям "Приморский" по результатам проведения плановой проверки 09 марта 2022г выдано предписание об устранении выявленных нарушений № 6318 со сроком исполнения 09 марта 2022г, в части устранения следующих нарушений:

Помещения для пребывания детей оборудованы мебелью с покрытием, не допускающим проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств – на момент проверки в групповой психологической разгрузки № 2-3, в игровой комнате групповой ячейки для мальчиков установлена мягкая мебель (диван, кресла) с мягким покрытием из ткани, обработка которой влажным способом невозможна; все полки для хранения зубных щеток и других личных принадлежностей имеют нарушение целостности отделки покрытия в виде отслоившейся краски, с дырами, разохшимися поверхностями, что не позволяет проводить влажную уборку данной мебели с применением моющих и дезинфекционных средств (фототаблица от 11.02.2021 прилагается), что является нарушением

требований п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20).

В групповой комнате психологической разгрузки № 2-3 установлен стол для занятий с детьми с дефектами и повреждениями покрытия – столешница стола и кромка стола имеют стертую, изношенную поверхность, кромка стола имеет сколы покрытия, разбухшую поверхность от воздействия влаги, что является нарушением требований п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20.

В соответствии с требованиями п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 при отделке объектов не соблюдены следующие требования: полы имеют дефекты и повреждения – на момент проверки в кабинетах №№ 2-5, 2-7, туалетной для девочек, групповой для мальчиков, изоляторе, кастаньянной - покрытие полов имеет дефекты и повреждения в виде отслаивающейся краски, дыр в покрытии линолеума, выбоин плитки, в игровой для девочек полы имеют дефекты в виде не пропаянных швов между краями линолеума (что подтверждается фототаблицей от 11.02.2021г), что является нарушением требований п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20.

В соответствии с п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 при отделке объектов не соблюдены следующие требования: стены помещений имеют дефекты и повреждения – на момент проверки в кабинетах №№ 1-3, 1-4, 1-5, 2-2, 2-5, игровой комнате для девочек, групповой для мальчиков, туалетной для мальчиков, туалетной для девочек, изоляторе, кастаньянной стены имеют дефекты покрытия в виде отслоившейся краски, трещин между стыками стен, дыр в покрытии линолеума, выбоин цемента покрытия; в туалетной для девочек перегородка между туалетной и умывальной выполнена из стекла и имеет следы не цельного стеклопакета (трещина стекла), (что подтверждается фототаблицей от 11.02.2021г), что является нарушением требований п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.

В ходе проверки проведены измерения уровней искусственной освещенности в помещении для пребывания детей, согласно проведенной экспертизы врачом по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Шарыпово С.С. Маслицким и представленного заключения № 2480 от 03.03.21г, протокола измерений физических факторов неионизирующей природы № 32-28 от 15.02.2021г, установлено:

- измеренная общая искусственная освещенность составила в игровой группе мальчиков № 2-6 от 223 ± 15 лк до 314 ± 22 лк, при нормируемом значении не менее 400 лк, что ниже нормируемого значения на 64 -192 лк, что не соответствует требованиям п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20.

В предприятии общественного питания, оказывающих услуги общественного питания без выпуска пищевой продукции в свободное обращение, не обеспечена последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции: осуществляется мытье тары из под пищевых отходов в специально установленной моечной раковине в зоне для мытья и хранения

столовой посуды, что является нарушением требований п. 2.3.3. СП 2.4.3648-20, п. 2.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Внутренняя отделка производственных помещений пищеблока, складского помещения для хранения пищевых продуктов учреждения имеет повреждения: отделка потолка, стен, пола во всех производственных и вспомогательных помещениях пищеблока имеет дефекты отделки в виде следов отслоившейся краски, нависающих пластов отслаивающейся краски, неровных поверхностей в результате образования их между перекрытиями стен, выполненных из штукатурки, трещин в перекрытиях стен, по ходу стыков швов потолков, полы имеют участки с выбоинами плитки, что не позволяет проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, что является нарушением требований п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.п. 2.5.2., 2.5.3. СП 2.4.3648-20.

На пищеблоке выявлено использование оборудования и инвентаря (стол для раздачи готовой продукции, пластмассовые тазы) из материалов, не предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания: на момент проверки стол для раздачи готовой продукции имеет нарушение целостности покрытия - поверхность деревянная, окрашенная масляной краской с дефектами покрытия - трещинами, потертостями краски, трещины, тазы имеют трещины, изношенные поверхности, следы пищевых продуктов; на стол для раздачи готовой пищи и пластмассовые тазы с маркировками «сельдь», «сахар», «крупы», «сырое мясо», «сухофрукты», «вареная курица», «сырая рыба» не представлены документы, подтверждающие безопасность материалов из которых они изготовлены, для контакта с пищевыми продуктами; выявлено использование кухонной посуды (металлической терки с маркировкой «овощи сырые») с признаками ржавчины, что является нарушением требований п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Производство готовых блюд на пищеблоке осуществляется не в соответствии с технологическими картами, а именно: при оценке меню-раскладки за 08.02.2021г и технологической карты № 38 «Суп картофельный с крупой и мясом» установлено, что произведена замена говядины отварной на говядину тушеную консервированную, по причине отсутствия мяса говядины, что является нарушением требований п. 2.3.3. СП 2.4.3648-20, п. 2.8. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

На момент проверки выявлено использование пищевой продукции, которая не допускается при организации питания детей:

- на момент проверки в складском помещении выявлено хранение пищевой продукции – сливы (чернослив), дата изготовления 19.12.2019, срок годности 12 месяцев (т.е. срок годности закончился 19.12.2020), ГОСТ 32896-2014, изготовитель ООО «Жемчужина», адрес: 660020, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Шахтеров, 49 литер Ж, пом. 6 офис 5, в количестве 1,792 кг,

- консерва рыбная из морской капусты стерилизованная, шинкованная «Салат из морской капусты «Дальневосточный», дата изготовления 06.06.2020, срок годности 3 года, изготовитель АО «Южноморрыбфлот»,

Россия, Приморский край, г. Находка, мкр. Ливадия, ул. Заводская, д. 16, ЕАС, банки по 220гр 44 штуки, в составе консервы имеется уксусная кислота, черный перец, что является нарушением требований п. 8.1.2., приложение № 6 СанПиН 2.3./2.4.3590-20.

В ходе проверки отобраны пробы готовых блюд обеда для исследования на калорийность, по результатам проведенной экспертизы отобранных готовых блюд обеда для исследования по показателям калорийность, содержание белков, жиров и углеводов для детей 6-10 лет (заключение № 2480 от 03.05.21, протокол исследований от 12.02.2021г № 302-317) установлено следующее:

- суп картофельный с крупой и мясом - фактический вес порций доставленной на анализ 357,4гр. при теоретическом - 363г, содержание сухих веществ 53,97 г/порц., содержание белков (12,38г/порц.) выше теоретических значений (6,82 г/порц.) на 81,52%, содержание жиров (18,05 г/порц.) ниже теоретических значений (6,95 г/порц.) на 159,71%, содержание углеводов (19,26 г/порц.) ниже теоретических значений (30,66 г/порц.) на 37,18%, калорийность (289,01 ккал/порц.) выше теоретических значений (201,86ккал/порц.) на 43,17 %;

- бигус (капуста тушеная с колбасными изделиями) – фактический вес порций доставленной на анализ 334,1 гр. при теоретическом - 335г, содержание сухих веществ 70,54 г/порц., содержание белков (13,81 г/порц.) ниже теоретических значений (17,6 г/порц.) на 21,53%, содержание жиров (26,27 г/порц.) выше теоретических значений (17,16 г/порц.) на 53,08%, содержание углеводов (21,12 г/порц.) выше теоретических значений (12,97 г/порц.) на 109,09%, калорийность (400,15ккал/порц.) выше теоретических значений 289,0 ккал/порц. на 38,46 %, таким образом, калорийность готовых блюд обеда и его химический состав (по содержанию белков, жиров и углеводов) превышают допустимое отклонение ± 5 %, что является нарушением требований п. 8.1.2.3. СанПиН 2.3./2.4.3590-20.

В связи со вступлением в действие Постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора) муниципального контроля», абзац 5, подпункт а пункта 3), проведение внеплановых проверок по исполнению предписаний осуществляются при условии согласования с органами прокуратуры и в исключительных случаях, влекущих непосредственную угрозу причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан. Действие данного предписания (п. 8 Постановления от 10.03.2022г № 336) автоматически продлилось на 90 календарных дней со дня истечения срока его исполнения без ходатайства (заявления) от контролируемого лица.

К настоящему акту прилагаются: протоколы осмотра (визуального обследования) № 7583 от 12.04.2022г, № 7770 от 14.04.2022г, протоколы отбора проб (образцов) №№ 725, 726 от 12.04.2022, Решение о проведении плановой выездной проверки № 1366 от 07.04.2022, решение о приостановлении срока проведения контрольного (надзорного) мероприятия

№ 1467 от 18.04.2022, протоколы измерений физических факторов неионизирующей природы №№ 32-183, 32-184 от 15.04.2022г, протоколы лабораторных исследований (испытаний): №№ 172-831, 172-832, 171-565 от 13.04.2022, №№ 172-827, 172-833 от 15.04.2022, №№ 172-828, 172-829, 172-830 от 18.04.2022, № 177-98 от 25.04.2022; экспертное задание № 374 от 19.04.2022г; заключение № 4867 от 25.04.2022г; информация об устранении выявленных нарушений (вх. № 24-19237-2022 от 14.04.2022), уведомления о составлении протоколов об административном правонарушении №№ 44, 45 от 27.04.2022г, уведомление о составлении акта проверки от 27.04.2022.

Старший специалист 1 разряда
территориального отдела

Управления Роспотребнадзора по
Красноярскому краю в Балахтинском районе



(подпись)

А.И.Малахова

Ведущий специалист-эксперт
территориального отдела

Управления Роспотребнадзора по
Красноярскому краю в Балахтинском районе



(подпись)

О.А.Чанчикова

контактный телефон 8(391-48) 21-1-2-93,
E-mail: balahta@24.rospotrebnadzor.ru

Настоящий акт вручен лично директору КГБУ СО «Центр социальной помощи семье и детям «Приморский»

Мазирина Т.В. 28.04.2022



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Красноярскому краю
(Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю)

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального органа)

г. Красноярск, ул. Каратанова, д. 21

(место вынесения предостережения)

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований

от «28» апреля 2022г

№ 8750

1. Красному государственному бюджетному учреждению социального обслуживания «Центр социальной помощи семье и детям "Приморский" (КГБУ СО «Центр социальной помощи семье и детям "Приморский")», ОГРН – 1102439000212, ИНН 2429002792.

ОКВЭД 87.90 – Круглосуточная деятельность по обеспечению социальной помощи детям и особым категориям людей с ограниченными возможностями, когда медицинское лечение или образование не являются основными. Вид деятельности – деятельность организаций, оказывающих социальные услуги для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; подвид деятельности: деятельность организаций, оказывающих социальные услуги для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; вид объекта: деятельность действия.

2. При осуществлении Федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора поступили сведения о следующих действиях (бездействии):

1) Обеденный зал оборудован столовой мебелью, имеющей дефекты и повреждения покрытия – на момент проверки в обеденном зале установлена столовая мебель (обеденный стол, обеденные стулья) с дефектами и повреждениями в виде следов отслоившегося покрытия, трещин, край стола заклеен скотчем, что не позволяет проводить обработку с применением моющих дезинфицирующих средств.

2) Мебель в организации имеет покрытие, не допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств – в раздевальной для мальчиков установлен деревянный диван с дефектами

покрытия в виде отколовшегося покрытия (на момент проверки в месте отколовшегося покрытия торчит гвоздь).

3) В здании организации не соблюдаются требования по внутренней отделке помещений – покрытие полов в спальня для девочек, спальня для мальчиков имеет дефекты и повреждения в виде дыр в линолеумном покрытии; в спальня для девочек, спальня для мальчиков, кабинете специалиста по социальной работе стены имеют дефекты и повреждения покрытия в виде следов отслоившейся краски, трещин; в спальня для девочек потолок имеет дефекты покрытия отделки в виде щелей, дыр; в туалете для персонала, коридоре 1 этажа потолок имеет дефекты в виде следов отслоившейся краски, что не позволяет проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

4) На момент проверки установлено, что туалет для персонала не обеспечен горячим водоснабжением (фактически к умывальной раковине отсутствует подводка горячей воды).

5) Отделка окон и дверей в организации не позволяет проводить ежедневную влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств – на момент проверки в групповой для мальчиков отделка окон имеет дефекты покрытия в виде следов отслоившейся краски; дверь в спальня для мальчиков имеет дефект покрытия в виде дыры, что не позволяет проводить ежедневную влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

6) По результатам проведенной экспертизы результатов измерений уровней искусственной освещенности (протокол измерений физических факторов неионизирующей природы №№ 32-183, 32-184 от 15.04.2022г, заключение № 4867 от 25.04.2022г) уровней искусственной освещенности в помещении для пребывания детей, на рабочем месте повара в КГБУ СО Центр социальной помощи семье и детям «Приморский», установлено:

- измеренная общая искусственная освещенность (среднее значение) в игровой группе для девочек № 2-7 (возраст детей от 4 до 6 лет) составила 205 ± 19 лк, что ниже гигиенического норматива (не менее 400 лк) на 176-214 лк; измеренный уровень общей искусственной освещенности на рабочем месте повара в горячем цехе пищеблока составила 147 ± 14 лк, что ниже гигиенического норматива (300 лк) на 139-167 лк; на рабочем месте повара в моечной столовой посуды пищеблока составила 64 ± 6 лк, что ниже гигиенического норматива (200 лк) на 130-142 лк.

3. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований:

1) ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п.п. 2.4.6.3., 2.4.9., 2.5.2., 2.5.3., 2.6.5., 2.8.1., 2.8.5., 2.11.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; п. 83 табл. 5.25 главы V, п. 144 таб. 5.54 раздела V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека

факторов среды обитания».

4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
о недопустимости нарушения обязательных требований
и предлагаю:

КГБУ СО «Центр социальной помощи семье и детям "Приморский» принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований:

1. п. 2.4.6.3 СП 2.4.3648-20, в части оборудования обеденного зала столовой мебелью, имеющей без дефектов и повреждений покрытие, позволяющее проводить обработку с применением моющих дезинфицирующих средств;

2. п. 2.4.9 СанПиН 2.4.3648-20, в части использования в организации (в раздевальной для мальчиков) мебели с покрытием, допускающим проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств;

3. п.п. 2.5.2., 2.5.3. СП 2.4.3648-20, в части устранения нарушений внутренней отделки помещений организации (в спальней для девочек потолок имеет дефекты покрытия отделки в виде щелей, дыр; в туалете для персонала, коридоре 1 этажа потолок имеет дефекты в виде следов отслоившейся краски; в кабинете специалиста по социальной работе, в спальней для девочек, спальней для мальчиков стены имеют дефекты и повреждения покрытия в виде следов отслоившейся краски, трещин; покрытие полов в спальней для девочек, спальней для мальчиков имеет дефекты и повреждения в виде дыр в линолеумном покрытии);

4. п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20, в части обеспечения горячим водоснабжением умывальной раковины в туалете для персонала;

5. п. 2.11.2. СП 2.4.3648-20, в части устранения нарушений отделки окон и дверей в организации, не позволяющей проводить ежедневную влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств (в групповой для мальчиков отделка окон имеет дефекты покрытия в виде следов отслоившейся краски; дверь в спальней для мальчиков имеет дефект покрытия в виде дыры).

6. п. 83 табл. 5.25 главы V СанПиН 1.2.3685-21, в части доведения уровней искусственной освещенности на рабочем месте повара в горячем цехе, рабочем месте повара в моечной столовой посуды до предела допустимых значений.

7. п. 144 табл. 5.54 раздела V СанПиН 1.2.3685-21, п.п. 2.8.1, 2.8.5 СП 2.4.3648-20, в части доведения уровней искусственной освещенности в игровой группе для девочек № 2-7 до предела допустимых значений.

5. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном Положением о федеральном государственном санитарно-

эпидемиологическом контроле (надзоре), утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 г. № 1100.

Начальник территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Красноярскому краю в Балахтинском районе



В.И. Цибиков

Проект предостережения подготовила: старший специалист 1 разряда территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в Балахтинском районе Малахова Анастасия Николаевна, тел. 8(39-148) 21-2-93

Отметка о направлении предостережения

Настоящее предостережение направлено в КГБУ СО «Центр социальной помощи семье и детям «Приморский», по адресу: 662430, Красноярский край, Новосёловский район, с. Новосёлово, ул. Октябрьская, д. 1 «А» заказным письмом с уведомлением о вручении.